



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

824

(регистрационный номер дела)

Протокол об административном правонарушении

«29» 11. 2016г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском и Советском районах
г. Белая Калитва ул. Коммунистическая 23 А

(место составления)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Москаленко Д.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области при осуществлении/рассмотрении
Плановых мероприятий по контролю

(мероприятий по контролю, материалов административного расследования,
материалов поступивших из правоохранительных органов)

обнаружил следующее: 29.11.2016г. в 12.00 в МБОУ Зазерской СОШ расположенной по адресу Та-
цинский район х. Зазерский ул. Легнина 8 отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря;

измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах не соответствуют санитарным
требованиям; измеренные параметры микроклимата в кабинете физики не соответствуют санитарным
требованиям по температурному режиму; не обеспечены горячим водоснабжением помещения на-
чальных классов, что является нарушением (ст.24 п.1) Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4.26. раздел IV; пп. 6.2 раздел VI; пп.
7.2.4 п. 7.2. раздел VII; п.8.1.раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места жительства)

что подтверждается следующими доказательствами: акт проведения мероприятий по контролю
№ 220111 от 29.11. 2016 г. (Замеры физических факторов. Протокол лабораторных испытаний
№ 4058-Б от 07.11.2016

указываются документы подтверждающие

факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или
инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю)

Таким образом, свидетель Шевель Валентин Леонид
(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности)

дата и место рождения: 11.05.1965г , республика Беларусь, Пойминский район, д.Глинище

проживающего: х.Зазерский, Тацинский район, ул. Кольцевая, 15

зарегистрированного по адресу: Зазерский, Тацинский район, ул.Кольцевая, 15

работающего директором МБОУ Зазерская СОШ Тацинский район х. Зазерский ул. Центральная 38

(должность, место и адрес работы)

совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие
административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя юридического лица)

Медведева Любовь Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

(подпись)

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

_____ (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации,

_____ место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные

_____ связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, _____

(подпись)

защитника _____

_____ (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или

_____ доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, _____

(подпись)

с участием переводчика _____

_____ (фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык _____.

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) _____ (если имеются, то какие именно)

Объяснение лица в отношении которого ведется производство по делу: с нарушениями согласна, приму меры для устранения выявленных нарушений.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу _____

Медведев
(подпись)

ЛВ Медведева
(инициалы и фамилия)

Переводчик _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Рос-
(должность лица, составившего протокол)

товской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Мед
(подпись)

Москаленко Д.А.
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получил _____

«29» 11. 2016 г.

Медведев
(подпись)

ЛВ Медведев
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

823

(регистрационный номер дела)

Протокол

об административном правонарушении совершенном юридическим лицом

«29» 11. 2016г.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(место составления)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Москаленко Д.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

при осуществлении/рассмотрении плановых мероприятий по контролю

(мероприятий по контролю, материалов административного расследования, (материалов поступивших из правоохранительных органов)

обнаружил следующее: 29.11.2016г. в 12.00 в МБОУ Зазерской СОШ расположенной по адресу Тацин-
ский район х. Зазерский ул. Центральная 38 отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря;

(дата, время и место обнаружения административного правонарушения) излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места жительства)

измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах не соответствуют санитарным
требованиям; измеренные параметры микроклимата в кабинете физики не соответствуют санитар-
ным требованиям по температурному режиму; -не обеспечены горячим водоснабжением помещения
начальных классов, что является нарушением (ст.24 п.1) Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4.26. раздел IV; пп. 6.2 раздел VI; пп.
7.2.4 п. 7.2. раздел VII; п.8.1.раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места жительства)

что подтверждается следующими доказательствами: акт проведения мероприятий по контролю

№ 220111 от 29.11. 2016 г. (Замеры физических факторов. Протокол лабораторных испытаний

№ 4058-Б от 07.11.2016

(указываются документы подтверждающие факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю)

Таким образом, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зазерская средняя
общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица)

Тацинский район х. Зазерский ул. Центральная 38

(место расположения)

Основной государственный регистрационный номер ИНН- 6134003163 ОГРН 1026101644580 от
01.04.1993г.

(№, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица)

р/с 40701810360151000003 в ГРКЦ ГУ Банка России пол Ростовской области г. Ростов-на-Дону

(ИНН, банковские реквизиты)

совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или
отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело

(к данным обстоятельствам могут относиться: финансовое положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в присутствии законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зазерская средняя общеобразовательная школа Медведева Любовь Валентиновна

(должность, Ф.И.О., документ подтверждающий полномочия, его реквизиты)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

Медв
(подпись)

с участием переводчика _____

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык _____

Записано правильно, _____ дополнений _____ и _____ замечаний _____ не _____ поступило/поступило _____ (ненужное вычеркнуть)

(если имеются, то какие именно)

Объяснения представителя юридического лица в отношении которого ведется производство по делу: с нарушениями согласна.

Представитель юридического лица,
в отношении которого

ведется производство по делу _____

Медв
(подпись)

Медведева Л.В.
(инициалы и фамилия)

Переводчик _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

ведущим специалистом – экспертом _____

(должность лица, составившего протокол)

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском и Советском районах

Москаленко Д.А.
(подпись)

Москаленко Д.А.
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получил «29» 11.2016 г.

Медв
(подпись)

Медведева Л.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№113/373

«29» __11__ 2016 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Москаленко Д.А. ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Зазерская СОШ расположенной по адресу Тацинский район х. Зазерский ул. Центральная 38:

ИНН 6134003163 ОГРН 1026101644580 от 01.04.1993г.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке): в МБОУ Зазерская СОШ расположенной по адресу Тацинский район х. Зазерский ул. Центральная 38:

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах не соответствуют санитарным требованиям (Замеры физических факторов (искусственное освещение). Протокол лабораторных испытаний № 4058-Б от 07.11.2016, пп. 7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- измеренные параметры микроклимата в кабинете физики не соответствуют санитарным требованиям по температурному режиму (Замеры физических факторов (микроклимат). Протокол лабораторных испытаний № 4058-Б от 02.11.2016, пп. 6.2 раздел VI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря нарушение п.4.26. раздел IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», -не обеспечены горячим водоснабжением помещения начальных классов, нарушение п.8.1.раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",

подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"».

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах начальных привести в соответствие санитарным требованиям. пп. 7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Срок исполнения с 29.11.2016г. и постоянно

2. Привести параметры микроклимата (Относительную влажность воздуха) в соответствие санитарным требованиям п.8.1.раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Срок исполнения с 29.11.2016 и постоянно.

3. Приобрести шкаф для хранения уборочного инвентаря п.4.26. раздел IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения до 22.08.2017

4. Обеспечить подводкой горячей воды помещения начальных классов, п.8.1.раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения до 22.08.2017

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 22.08.2017

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист - эксперт Москаленко Д.А.

(ФИО, должность)

Предписание получил: «29» 11. 2016 г.

Директор МБОУ Зазерской СОШ

(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

Медведева Л.В.

(фамилия, имя, отчество)

Медведева